Rapport.

Monsieur Malaëse Chirurgien de l'hopital general de Liege. à envoyé une observation à l'academie. que nous Comissaires nommes pour en faire notre rapport alons rapporter en precis.

" La nommée Eibien fut accablée environ deux ans
" des douleurs à la region hypogastrique, qui furent prises
" pour une colique et fut traitée en consequence. ses regles
" Supprimées, les nausées, le vomissement et la tumeur du
" ventre, qui augmentoit de jour à autre, fit conclure
" quelle etoit enceinte.

Parvenue entre le huitieme et le neuvieme mois
" de Sa pretendue grossese, la tumeur du ventre se trouvoit
" portée à un point si considerable, quelle ne pouvoit respirer
" quavec peine, ni se retourner quavec crainte d'etre
" Suffoquée, et elle etoit devenue d'une maigreur extreme et les
" cuisses œdemateuses. Reduite dans cette Situation j'y fus
" appellé, Je l'examinai et m'instruisis des accidens qui avoient
precedé et accompagné la maladie.

.. apres un examen attentif, je parvins à trouver une
" fluctuation dans la partie anterieure de cette region; mais je
" ne distinguai pas ce mouvement d'ondulation, qui se fait sentir
" dans l'hydropisie ascite. Ce qui me fit soubçonner une hydropisie
" purulente entre les deux lames du peritoine, qui recouvre
" anterieurement la vessie et la matrice.

" Dans l'incertitude j'introduisis avec precaution un
" troicart a peu pres à l'endroit ordinnaire pour la paracenthese,
" mais moins profondement, jl en Sortit une matiere fort epaisse
" d'une couleur approchante à de la lie, melée de parties fibreuses
" qui bouchoient de temps à autre la canule, que je debarasses
" avec un Stilet, jl en Sortit environ quatre à cinq livres, Le
" lendemain et le jour Suivant j'en tirai la meme quantité, Le
" 4.e jour il en sortit fort peu, Elle reprit insensiblement des forces,
" mais malgré cette evacuation il lui restoit une tumeur dans
" les regions jliaques, quoi-que le ventre fut diminué plus de,
deux tiers. Ce qui arreta la dilatation que j'avois proposé
" de faire à cette partie.

ARC 39 n° 65

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

„ Cette femme à été vn an et quelque mois à faire ses
„affaires sans presque en etre jncomodee, Mais tout à coup elle
„a été reduite à léxtreme en trois jours, Je fus appellé de nouveau
„avec mr. Zaillot docteur en medecine à qui j'avois fait l'histoire
„de la maladie, Nous la trouvames presque mourante, la respiration
„etoit si genée quelle paroissoit prete à expirer. les vrines
„antierement supprimées, les extremites froides avec vn tremblemt.
„vniversel, ce qui nous fit craindre quelle pourroit perir dans
„loperation, Cependent les parens nous prierent de la faire dans lesperance
„quelle pourroit reussir comme la 1.re fois. Jintroduisis le troicart deux
„travers de doigt plus haut que les autres fois, jl Sortit par la canule
„environ deux verres deau claire. Je retirai la canule vn peu en-
„dehors, jl en Sortit environ Six livres de pus.
„ La respiration devint plus facile. mais le froid et le
„tremblement restorent dans le meme etat. malgré les cordiaux appropriés
que nous lui fismes prandre et elle mourut le lendemain de loperation.
Je fis l'ouverture du Cadavre, je commencai par dissequer
„les teguments et les musles epigastriques avec préccaution, afin de
„conserver le Sac en antier, que jouvris enduite, et au premier corp
„de Scalpel, il Sortit la meme quantité deau, que dans la premiere
„operation. Je Continuai jusquaux os pubis en presence de mr.
„Zaillot, jl en Sortit vne quantité de pus, Semblable à celui
„que javois tiré avec le troiscart.
„ Le Kiste decouvert jouvris laterallement le plus bas que
„je pus, le peritoine, afin de conserver le Sac. jl Se presenta vne
„quantité prodigieuse de vessicules Spheriques que je ramassai avec
„précaution, au nombre de quatre vingts qui etoient aussi grosses
„que des oeufs d'oye, jl y en avoit plus de cent de la grosseur
„des oeufs de poule. les vnes plus petites les autres plus grosses, et
„vn nombre plus considerable d'autres qui diminuoient jnsensiblemt.
„en petitesse jusquau volume d'un gros pois, Elles etoient toutes
„transparentes et elles contenoient vne licqueur limpide tres claire.
„ Il est à remarquer quil y en avoit ~~[illegible]~~ en forme de
„grape par le moien d'une Envelope commune qui leur fournissoient
„à chaqune vne cloison.
Lorsquelles furent toutes otées, je mappercus avec Surprise
„quelles etoient contenues dans le bassin et que leur nombre avoit
„obligé le Sac du peritoine de remonter jusques vers l'ombilic,
il etoit froncé plus dur et plus épais que dans letat naturel.
„ Le peritoine etant ouvert, je trouvai les jntestins extremement.
„maigres et minces, l'épiploon et le mesentere etoient si fondus quon
„ne les distinguoit quavec peine. le foye et la ratte etoient
„diminues aproportion. La Matrice etoit fort retrecie et les
„trompes de fallope tellement distendues, quelles ne paroissent pas
„plus epaidses quune toile d'araignée, le corps frangé et les
„ovaires etoient tout à fait fondus sans apparence quil y en
„eut jamais eu.

Mr. Malaese dit dans ces refflections que l'hydropisie des ovaires, n'est pas une maladie jnconnue ni nouvelle, quoy quil trouve que les autheurs quil cite, manquent aux circonstances et à l'exactitude, Il regarde la sienne comme singuliere, eu egard sans doute à sa situation et au nombre et à la grosseur des hidatides quil à trouvé dans le sac et dans le bassin.

Mr. Malaese dit quau premier examen quil fit du ventre de la malade, quil s'appercut d'une fluctuation, mais bien plus obscure que cele que l'on reconnoit dans l'ascite. ce qui lui fit soubçonner une hydropisie purulente entre les lames du peritoine, Il y porta un coup de troiscart, mais moins profondement qua l'ordinnaire, Il en retisa une matiere fort epaisse, quen trois jours il en tira environ quinze livres, Et que le volume du ventre diminua de beaucoup. Ce qui l'arreta dans le parti quil avoit proposé de faire, une dilatation à cette partie.

Si mr. Malaese eut deduit les raisons quil avoit en vue en se proposant à dilater cette partie. Nous rendrions encore plus de justice à son dessein. parceque nous croïons quil etoit bien fondé dans ce temps la, que le progres de la maladie n'avoit encore affecté les organnes, ni peut etre le sac contracté assés d'adherences pour n'en pas obtenir par cette voye une plus longue et heureuse reussite.

à l'ouverture du cadavre de cette femme, jl dit avoir tiré de l'eau et du pus de la meme nature que dans son operation, quapres avoir decouvert le kist, quil se presenta une quantité de vessicules spheriques au nombre de quatre vingts de la grosseur d'un oeuf d'oye, et d'autres plus petites. Mr. Malaese rapporte des observations a ce sujet de plusieurs autheurs qui ont trouvé quantité d'ydatides au nombre de quatre à cinq mille, remplies aussi d'une liqueur pure et tenue, mais quelles n'etoient grosses que comme des oeufs de pigeon. Il pense sur cela quelles different de la sienne, tant par l'endroit de leur formation que par la grosseur des vessicules.

La varieté des faits de meme genre rapportés par ces differens autheurs, à toujours son utilité. Les phenomenes particuliers à chaque espèce, rendent seulement la choze plus curieuse et souvent plus utile. Si les uns ont cru et observé, quil s'engendre des vessicules membraneuses adaptées à la superficie de la matrice, remplies des sucs de luteus, et chassées de cet organe par un effort asses violent. D'autres que ces vessicules paroissoient attachées au mesentere &c. Nous scavons quil y à une variation fort grande, quand à la situation et à la nature de l'humeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

hydropisie de l'ovaire

que l'on trouve dans les tumeurs ou hydropisies enKistées, et dont cele de mr. Malaese est de cette espece, et Située probablemt. entre le peritoine et les muscles du bas ventre.

Ä l'égard du gros volume des hidatides que mr. malaese à trouvé à l'ouverture du Sac. Elles presentent des particularités, que nous croions pouvoir rapporter à la disposition de l'humeur deposée dans le Sac, propre par Son Sejour, à la formation des vessicules, qui grossisent à mesure que la licqueur S'epanche, et que le Kist augmente, Et que la variete des unes et des autres par rapport à leur volume, depend des cloisons membraneuses qui les entourent, propres à une extention plus ou moins grande. Ce qui nous fait penser que ces Maladies reconnues et prises à temps, peuvent ou guerir, ou au moins en obtenir une cure plus heureuse pour la malade, que lorsqu'on les laisse accroître à un certain degré. et cela par bien des raisons, que les bornes d'un rapport ne nous permettent pas de deduire. Mais nous esperons que par les exemples qui Sont deja repandues ~~des~~ de cette maladie, qu'on en distinguera beaucoup mieux le Siege et qu'on y remediera avec plus de Succes, en Consultant particulierement les lumieres que monsieur Morand à repandu dans ses remarques à la fin des observations à ce Sujet tome 2d. des memoires de l'academie royalle de chirurgie.

Il etoit dû à l'exactitude de l'observation de mr. Malaese de faire mention de l'age de la malade et de la grandeur ou volume du Sac, quoi qu'il dise qu'il S'étendoit jusques vers l'ombilic. Mais il laisse à penser, lorsqu'il dit que les ovaires etoient entierement fondus et que les trompes etoient tellement distendues qu'elles n'etoient pas plus epaisses qu'une toile d'araignée. Il manque un peu d'exactitude à cette description, Il auroit dû faire mention de l'étendue qu'il les à trouvées. Au reste mr. Malaese fait de trés bonnes refflections dans Son observation. l'academie lui Saura toujours bon gré ~~lo~~ de ~~it~~ lui faire part de ce qu'il observera de particulier. Nous estimons qu'elle doit faire usage par extrait de Son observation. à Paris Le 26 novembre mille Sept Cens Cinquante trois.

Bonomond   Delaporte